

Centre Culturel de Fumel

Réisseur technique : M. MARY Eric
Téléphone : 05 53 70 45 48
FAX : 05 53 40 68 93
@ : centreculturelfumel@orange.fr
adresse de la salle : lieu dit cauquillou, 47500 Fumel

Programmateur : Mme Vinciguerra Anne-lise
Téléphone : 05 53 40 46 86
FAX : 05 53 71 35 16
@ : avinciguerra@cc-dufumelois.fr
adresse : place georges escande, BP10037 47502 Fumel cedex

Description de la salle

Jauge : 603 places, dont 231 au sol, 308 en gradin, 64 en balcon
Configuration : gradin avec parterre
Plan : rectangle
Dimension : 22,30m du profondeur du nez de scène au fond de la salle
: 20m en largeur
Régie : localisation : en fond de salle en haut des gradins au centre
: nature : son et lumière
Traitements décoratifs : murs en briques
: sol en plancher
: sièges en velours rouge
Rideau de scène : velours noir avec patience motorisée à la grecque

Description de la scène

Type de scène	: frontale, sans fosse d'orchestre	
Sécurité incendie	: espace scénique intégré	
Surfaces et dimensions	: largeur du plateau de mur à mur	: 11, 40 m
	: largeur du plateau de pendrillons à pendrillons	: 8 m
	: profondeur du nez de scène au mur du lointain	: 9 m
	: profondeur du nez de scène au rideau du lointain	: 8 m
	: hauteur du cadre de scène	: 5,50 m
	: hauteur de la scène par rapport au sol	: 0,80 m
	: pente de la scène	: 0 %
Accès décors	: accès direct par le fond de scène (4m x 8m de largeur)	
Accroches	: perches fixes sur passerelles suspendue à l'avant scène	
	: perches motorisées sur l'arrière scène (7 équipes)	

Equipement Lumière

Pupitre	: jands ESP II ; 96 circuits
Gradateurs	: 72 x 3kw Robert Juliat tivoli
	: 12 x 3kw statique Celco
projecteurs	: 29 plan convexe 1000w
	: 6 plan convexe ADB 2000w, C 201
	: 4 plan convexe Strand lighting 500w
	: 8 découpes Robert Juliat 614 S (13° / 42°), 4 porte-gobo, 2 iris
	: 6 découpes robert Juliat 613 SX (28° / 54°)
	: 32 pars 1000w (lampes en CP60, CP61, CP62)

Equipement Son

Mixage : Hallen & heath GL 2200 / 416

Traitement : égaliseur XTA GQ 600

Lecture : 1 lecteur CD Denon DN 600F
: 2 lecteur CD Denon DNC 680 (auto-pause)
: 2 lecteur MD Tascam MD 350 (auto-pause)

Amplification : Crown en tri-amplification

Diffusion façade : JBL 3 voies 4755A et 4748A

Rappel salle : 12 XT L'accoustics

Micros : 2 HF Sennheiser, UHF EM300 G2+ SKM365 G2 (main statique)
: 1 HF Sennheiser, UHF EM100 G1+ SKM135 G1 (main cardioïde)
: 4 C1000 AKG
: 2 CK47 (capsule cardioïde) + GN 50ES AKG
: 2 SM58